Perricone

Vass6R06s191-195

Vass6Roft Collection Vassal-Montpellier

Perricone 13 S 80











Désignation: Cerricone

Clos Planche 13 côté \$500

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: (1.9.5) +3

D1-4

D2-4

D2-4

D3-6

D4-9

D5-2

D7-2

Désignation: Pervicone

Clos Planche 13 Côté S No 80

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 25-9-5+ + 6

A1.5

A2.8

A3.8

A4.6

A5.0

<u>aka ta</u> dantadantadantadantad

M: le 5-9-1958 Par O

Désignation: Perricane - + 3

Clos Planche / 3côté S Nº 80

Vigueur: S

Charge:

s. 18

25

36

43

54

Désignation: Revricone

Clos Planche 13 coté S Nº80

Vigueur: 2

Date de mâturité: 19859 +1

Chargé:

S. 114

212

311

416

517

	! Nombre ! total	11/3	14-3	1	D A T	E S	!	1	!
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 5 !	10.08.8.6.	2. 0. 0. 0.	63353	! X					

IIe De14-3-57 +5.

					c	đté ,	13	S 80	·····	•••		
					======				====		=====	==:
	Nombre total	22.3	187-13	31.3	D A	T E	S !		!	1		
1	1 .3.	. 1.	1 .3.	1 7 x		1	!		1 .	. !		
2	13	9	1 .6.	! .8 · x!		1	!		!!.	. !		
3	10.	.1.	7.	1 .8 .x		1	! .		!	. !		
4	3	.3.	.4.	.6. <sub>X</sub>			! .		! .			
5	.3.	.1.	.4.	.6.x		!			1 .			

Désignation: Perricone

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 80 Souche @2 3 4 5

#### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétenses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duvetenses 8 - cotonnenses 9.
- 29 blanches 0 fauves cu rousses 1 carminées 2 -
- plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
  tes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° ot de la 3° feuille détachées sera notée.

Dar !

Nº ordre

Désignation : Perricone

Planche 13 côté S Nº 80 souche 32 3 4 5

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

  30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 🔿 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

C, Samson ,1.6,54

N° ordre

Désignation: Perritare

VASSAL Planche 13 côté S N°80 souche 12 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

F

### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. rouge clair à la lane
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 22-6-54

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N 80 souche 0 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 -- moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4- séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- Surface : unie ! - ondulée 2 - finement bullée(3)grossièrement bullée 4 -- gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (2) - vert foncé (4) - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - 2 - supérieur à 90° (3)

- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

f. Finet 2 ADUT 1956 12 JUIL 1958 Rouquies

**u**donto donto donto donto d

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 Nº 80 souche (1) 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

**I**dration lanta admittad anticol

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen(2) court
- glatre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° égal à 90° supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

30 Mill 1958

```
Nº d'ordre
                        Perricone
   Désignation
           planche 13 côté S Nº 80 souche 1 2 3 4 5
                                   GRAPPE
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                    BAIE
 de taille régulière 7 - irrégulière 8 - Petite 4 - très petite 5 -
 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir
T- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
   - A jus incolore 1 - coloré 2.
   - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 55_ A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
    herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
   - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 🛈 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
   - A pinceau : coloré 8 Le Vnon coloré 9.
 3 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

19-9-56 Rouquis

```
... côté ..... Souche 1-2-3-4-5.
                                  Sarment de Vigne.
               : leng (1), moyen (2), court (3).
Sarment
               : grêle (1), fort (2).
               : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
               : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuda
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
               gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
               marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                 violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2).
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

11.12.56

Nº d'ordre: 43.140.1. . Désignation: PERRICONE . . . Emplacement: . . . . Vas. 13 5.80 . . Vign. 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3. 10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . 1 - ② 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 -(2) - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 3 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3Forme : 4-5. Médiane/Rase : 6 - 7 - 8

dantadantadantadantad

.